

## ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. října 1996,

**kterým se zavádí seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích**

(Text s významem pro EHP)

(96/603/ES)

COMMISSION DECISION of 4 October 1996 establishing the list of products belonging to Classes A „No contribution to fire“ provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products (96/603/EC)  
(Text with EEA relevance)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků<sup>1</sup>, ve znění směrnice 93/68/EHS<sup>2</sup>,

s ohledem na rozhodnutí Komise 94/611/ES ze dne 9. září 1994, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky<sup>3</sup>, a zejména na čl. 1 odst. 1 této směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 2 směrnice 89/106/EHS stanoví, že každý základní požadavek může vést k zavedení tříd v interpretačních dokumentech a technických specifikacích proto, aby byly vzaty v úvahu různé úrovně ochrany staveb, které mohou na národní, regionální nebo místní úrovni převládat;

vzhledem k tomu, že bod 4.2.1 interpretačního dokumentu č. 2 „Požární bezpečnost“, obsaženého ve sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice Rady 89/106/EHS<sup>4</sup>, zdůvodňuje potřebu různých úrovní základního požadavku, jako jsou funkce druhu, užívání a umístění stavby, jejího uspořádání a použitelnosti nouzových zařízení;

vzhledem k tomu, že kapitola 2.2 interpretačního dokumentu č. 2 uvádí řadu vzájemně souvisejících opatření pro splnění základního požadavku „Požární bezpečnost“, které dohromady přispívají k definování strategie požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech různým způsobem rozvíjet;

<sup>1</sup> Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 12.

<sup>2</sup> Úř. věst. č. L 220, 30. 8. 1993, s. 1.

<sup>3</sup> Úř. věst. č. L 241, 16. 9. 1994, s. 25.

<sup>4</sup> Úř. věst. č. L 62, 28. 2. 1994, s. 1.

vzhledem k tomu, že bod 4.2.3.3 interpretačního dokumentu č. 2 určuje jedno z těchto opatření, které je v členských státech rozhodující a které spočívá v omezení vzniku a šíření ohně a kouře v prostoru s ohniskem požáru (nebo v určité oblasti) tím, že bude omezeno přispívání stavebních výrobků k plnému rozvinutí požáru;

vzhledem k tomu, že definice tříd základního požadavku částečně závisí na úrovni takového omezení;

vzhledem k tomu, že úroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi reakce výrobků na oheň v podmínkách jejich konečného použití;

vzhledem k tomu, že bod 4.3.1.1 interpretačního dokumentu č. 2 stanoví, že pro možnost hodnotit reakci výrobků na oheň bude vypracováno harmonizované řešení, které může využívat zkoušky prováděné v plném rozsahu nebo na zkušebním zařízení, jež odpovídají reálnému požárnímu scénáři;

vzhledem k tomu, že toto řešení spočívá v systému tříd, které interpretační dokument neobsahuje, ale které byly přijaty rozhodnutím 94/611/ES;

vzhledem k tomu, že v systému tříd obsažených v rozhodnutí 94/611/ES byla kategorie „Bez příspěvku k požáru“ zavedena s ohledem na to, aby pokryla výrobky, které nemusí být zkoušeny na jejich reakci na oheň a které odpovídají třídám A v tabulkách 1 a 2 a dodatečně jsou uvedeny v tabulce 1 jako „seznam nehořlavých výrobků“;

vzhledem k tomu, že čl. 20 odst. 2 směrnice 89/106/EHS stanoví postup pro přijetí opatření nezbytného pro zavedení tříd požadavků, pokud nejsou v interpretačních dokumentech obsaženy;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

#### *Článek 1*

Materiály a výrobky z nich zhotovené, které jsou uvedeny v příloze k tomuto rozhodnutí, jsou pro jejich nízkou úroveň hořlavosti a v závislosti na podmínkách v příloze rovněž uvedených zařazeny ve třídách A („Bez příspěvku k požáru“) stanovených v tabulkách 1 a 2 přílohy k rozhodnutí 94/611/ES.

Pro účely této klasifikace se u těchto materiálů a výrobků z nich zhotovených nevyžaduje žádné zkoušení reakce na oheň.

#### *Článek 2*

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. října 1996.

*Za Komisi*

Martin BANGEMANN

*člen Komise*

---

STP

## PŘÍLOHA

**Materiály, které se mohou hodnotit při reakci na oheň třídami A stanovenými v rozhodnutí 94/611/ES bez potřeby zkoušení***Obecné poznámky*

Pokud mají být výrobky hodnoceny třídami A bez zkoušení, měly by být zhotoveny pouze z dále uvedených materiálů. Výrobky zhotovené lepením jednoho nebo více následujících materiálů dohromady budou hodnoceny ve třídách A za předpokladu, že lepidlo nepřesahuje 0,1 % váhy nebo objemu (podle nižší hodnoty).

Deskové výrobky (např. izolační materiály) s jednou nebo více organickými vrstvami nebo výrobky obsahující materiály, které nejsou stejnorodě rozloženy (s výjimkou lepidla), jsou z tohoto seznamu vyjmuty.

Výrobky zhotovené potažením jednoho z dále uvedených materiálů anorganickou vrstvou (např. pokovené výrobky) mohou být rovněž hodnoceny třídami A bez zkoušení.

Žádný z materiálů uvedených v tabulce nesmí obsahovat více než 1,0 % váhy nebo objemu (podle nižší hodnoty) stejnorodě rozloženého organického materiálu.

Materiál	Poznámky
Expandovaná pálená hlína	
Expandovaný perlit	
Expandovaný vermiculit	
Minerální vlna	
Pěnové sklo	
Beton	Zahrnuje hotové betonové směsi a prefabrikované železobetonové a předepjaté výrobky.
Beton s kamenivem (hutné a lehké nerostné kamenivo kromě zabudované tepelné izolace)	Může obsahovat příměsi a přísady (např. PFA), barviva a jiné hmoty. Včetně prefabrikovaných dílců.
Dílce z autoklávovaného pórobetonu	Dílce vyrobené z hydraulických pojiv, jako jsou cement a/nebo vápno, kombinované s jemnozrnnými hmotami (křemičité hmoty, PFA, vysokopecní struska) a pórovitými hmotami. Včetně prefabrikovaných dílců.

Vláknitý cement	
Cement	
Vápno	
Vysokopeční struska/práškový poletavý popílek (PFA)	
Přírodní kamenivo	
Železo, ocel a korozivzdorná ocel	Nikoli v jemně členité formě.
Měď a slitiny mědi	Nikoli v jemně členité formě.
Zinek a slitiny zinku	Nikoli v jemně členité formě.
Hliník a slitiny hliníku	Nikoli v jemně členité formě.
Olovo	Nikoli v jemně členité formě.
Sádra a omítky na bázi sádry	Mohou zahrnovat přísady (retardéry, plniva, vlákna, barviva, vápenný hydrát, provzdušňovací a hydratační činidla a plastifikátory), hutné kamenivo (např. přírodní nebo drcený písek) nebo lehké kamenivo (např. perlit nebo vermiculit).
Malty s anorganickými pojivy	Omítkoviny a podlahové stěrky založené na jednom nebo více anorganických pojivech, např. cementu, vápně, cementu pro zdění a sádře.
Pálené prvky	Prvky z pálených hlín nebo jiných hlinitých hmot s pískem, vypalovacími nebo jinými přísadami nebo bez nich. Zahrnují cihly, obkladové prvky, dlažbu a žárovzdorné prvky (např. komínové vložky).
Vápenokřemičité prvky	Prvky vyrobené ze směsi vápna a přírodních křemičitých hmot (písek, křemenný štěrk nebo kamenivo nebo jejich směsi). Mohou zahrnovat prášková barviva.
Výrobky z přírodního kamene a břidlice	Opracované nebo neopracované prvky vyrobené z přírodního kamene (vyřelých, usazených nebo přeměněných hornin) nebo břidlice.

Prvky ze sádry	Zahrnují tvárnice a jiné prvky ze síranu vápenatého a vody, které mohou obsahovat vlákna, plniva, kamenivo a jiné přísady a mohou být barveny práškovými barvivy.
Teraco	Zahrnuje prefabrikované betonové teracové dlaždice a na místě zhotovované podlahy.
Sklo	Zahrnuje tepelně tvrzené, chemicky zpevněné, vrstvené a drátové sklo.
Sklokeramika	Sklokeramika sestávající z krystalické a zbytkové skleněné fáze.
Keramika	Zahrnuje lisované a protlačované výrobky, glazované nebo neglazované.