

| Reference | Technická specifikace | Výrobce-Název | IČO | PLATNOST OD |
|----------------------|---|--|-----------|-------------|
| 1391-CPR-2016/0001 | Kovové komíny - Kovové vložky a kouřovody | MORAFIS-SEVER, spol. s r.o. | 25483072 | 28.1.2016 |
| 216/C5a/2016 /0002 | Speciální závěsný sprinkler CalanMegaDrop | SPRINKLER SYSTÉM CZ s.r.o. | 28795687 | 27.1.2016 |
| 216/C5a/2016/0003 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní, systém ESFR | SPRINKLER SYSTÉM CZ s.r.o. | 28795687 | 29.1.2016 |
| 216/C5a/2016/0004 | Požární ponorná čerpadla WILO EMU typové řady K, jedno, dvou, tři a čtyřstupňová | WILO CS, s.r.o. | 62579207 | 29.1.2016 |
| 216/C5a/2016/0005 | Požární ponorná čerpadla WILO EMU typové řady KM, jedno, dvou, tři a čtyřstupňová | WILO CS, s.r.o. | 62579207 | 29.1.2016 |
| 216/C5a/2016/0006 | Systém EPS FS720 Cerberus PRO | Siemens, s.r.o. | 00268577 | 29.1.2016 |
| C-PAVUS-2016/0007 | Montované stavby ze dřeva-nosné konstrukce srubového objektu | Haniš srubové domy s.r.o. | 26012626 | 29.1.2016 |
| 216/C5a/2016/0008 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové vodní | ENIPRO, a.s. | 35865067 | 29.1.2016 |
| 1391-CPR-2016/0009 | Klapky pro odvod kouře, které se používají v zařízeních pro odvod kouře a tepla z jednoho úseku, při teplotách do 600°C. | MANDÍK, a.s. | 26718405 | 28.1.2016 |
| 1391-CPR-2016/0010 | Kouřová zábrana Smoke barrier OTK | OTK systém s.r.o. | 02208342 | 26.1.2016 |
| 216/C5/2016 /0011 | Jednokřídlové dveře dřevěné plné v obložkové / ocelové zárubni | SOLODOOR a.s. | 25209779 | 19.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0012 | Protipožární servisní klapka SKH S / SKH SL do podhledových konstrukcí | TAMADEx spol. s r.o. | 26001853 | 19.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0012/O | Protipožární servisní klapka SKH S / SKH SL do podhledových konstrukcí | TAMADEx spol. s r.o. | 26001853 | 25.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0013 | Požární textilní roletový uzávěr FIROTEX-A | K.B.K. fire, s.r.o. | 25905031 | 25.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0015 | Motýlová klapka BFV-300/BFV-300C/BFV-300/W | TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS B.V. | | 29.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0016 | Elektroměrové rozvaděče RE3(S) EW 60 DP1, RE4(S) EW 60 DP1, RE6(S) EW 60 DP1 | ELZAM Bystřany, společnost s r.o. | 49900463 | 26.7.2016 |
| 1391-CPR-2016/0017 | POŽÁRNÍ UZÁVĚR PRIODOOR ETX RDA - H | PRIORIT AG | | 26.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0018 | Plynové stabilní hasicí zařízení, typ W-PROTECT IG-55 | WATTCOM s.r.o. | 26694425 | 29.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0019 | Plynové stabilní hasicí zařízení, typ W-PROTECT IG-100 | WATTCOM s.r.o. | 26694425 | 29.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0020 | Plynové stabilní hasicí zařízení, typ W-PROTECT IG-541 | WATTCOM s.r.o. | 26694425 | 29.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0021 | Požární uzávěr - jednokřídlové vnitřní dřevěné dveře plné a s nadsvětlíkem v obložkové zárubni a jednokřídlové vnitřní dřevěné dveře plné v ocelové zárubni | PRÜM Türenwerk GmbH | HRB32549 | 29.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0022 | Revizní dvířka v šachtové stěně, v pórobetonové stěně a sádrokartonová stěna s revizními dvířky | FF Systembau, s.r.o. | 36624063 | 25.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0023 | Zavěšený podhled systému F 6 sa revizními dvířky | FF Systembau, s.r.o. | 36624063 | 25.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0024 | Vnitřní dveře - MODULAR. Jednokřídlové dřevěné dveře hladké v dřevěném rámu - systém INVADO | INVADO Sp. z o.o. | | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0025 | Vnitřní dveře - FLAT. Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné dveře hladké v dřevěném rámu - systém INVADO | INVADO Sp. z o.o. | | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0026 | Jednokřídlové protipožární a kouřotěsné dveře FUTURE 1 | " A L L E G R O " s.r.o. | 48951862 | 11.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0028 | Požárně odolné jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné dveře plné a prosklené, v dřevěné a/nebo ocelové zárubni | KOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 150554966 | 26.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0029 | Kouřotěsné jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné dveře plné a prosklené, v dřevěné a/ nebo ocelové zárubni | KOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 150554966 | 15.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0030 | Hubice typ B0461xxxx | WATTCOM s.r.o. | 26694425 | 25.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0031 | Dvoukřídlové protipožární dveře FUTURE 3 | " A L L E G R O " s.r.o. | 48951862 | 11.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0032 | Vnitřní požárně dělicí příčky konstrukčního systému Rigips | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. | 25029673 | 29.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0032/O | Vnitřní požárně dělicí příčky konstrukčního systému Rigips | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. | 25029673 | 29.2.2016 |
| 1391-CPR-2016/0033 | Ohebná komínová vložka, typ IZOFLEX | David Hála | 88174883 | 26.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0034 | Sprinklerová zařízení - požární čerpací soustrojí Speck Pumpen | Sigmat spol. s r.o. | 43962955 | 31.3.2016 |

| Reference | Technická specifikace | Výrobce-Název | IČO | PLATNOST OD |
|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| 216/C5a/2016 /0035 | Sprinklerová zařízení - požární horizontální odstředivá čerpací soustrojí NIJHUIS, typ HG1, HGT1 | Sigmat spol. s r.o. | 43962955 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0036 | Sprinklerová zařízení - požární vertikální odstředivá čerpací soustrojí NIJHUIS, typ VDF x | Sigmat spol. s r.o. | 43962955 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0037 | Sprejová plochoproudová hubice CH100 | LEŇO stabil Czech s.r.o. | 26819201 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0038 | Samočinné stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | S u b t e r r a a.s. | 45309612 | 31.3.2016 |
| C-PAVUS-2016/0039 | OBYTNÝ A SANITÁRNÍ KONTEJNER KOMA, TYP C3 | KOMA MODULAR s.r.o. | 46966170 | 29.2.2016 |
| 216/C5a/2016 /0040 | Otevřené hubice MXD-SD, MXD-SDT-ELM | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0041 | Zaplavovací ventilové stanice FSX, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150 a DN 200 | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0042 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0043 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní, typ ESFR | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0044 | Plynové hasicí zařízení MX 1230 Minimax | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0045 | Systém elektrické požární signalizace rozšířený o ovládání hasicích zařízení a technologií objektu | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 31.3.2016 |
| 1391-CPR-2016/0046 | Požární klapka PRIOAIR BSK osazená v podpěrné konstrukci PRIOWALL z desek PRIODEK H | PRIORIT AG | | 7.3.2016 |
| 216/173/2016/0047 | HASIVO FK-5-1-12 - 3M – Novac™ 1230 | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 29.3.2016 |
| 1391-CPR-2016/0048 | Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku, typ VL-F | AEROPRODUKT Zrt. | 0110047177 | 23.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0049 | Jednokřídlové bezpečnostní požárně odolné dveře ADLo typ BD200 a jednokřídlové kuřotěsné dveře ADLO typ BD 100 | ADLO - Security Doors s.r.o. | 36333191 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0050 | Skříňový rozvaděč SR -EI 60 | KM FIRE s.r.o. | 04049781 | 4.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0051 | Nehořlavé desky Knauf VERMIBOARD pro protipožární obklady | KNAUF Praha, spol. s r. o. | 16191102 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0052 | Vodorovné a svislé vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD, tloušťky 25 mm až 55 mm | KNAUF Praha, spol. s r. o. | 16191102 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0053 | Samonosné vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD tlouštěk 25, 40 a 55 mm | KNAUF Praha, spol. s r. o. | 16191102 | 31.3.2016 |
| 1391-CPR-2016/0054 | Samonosné potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Knauf VERMIBOARD tloušťky 27 mm | KNAUF Praha, spol. s r. o. | 16191102 | 31.3.2016 |
| 1391-CPR-2016/0055 | Samonosné potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Knauf VERMIBOARD tloušťky 40 mm | KNAUF Praha, spol. s r. o. | 16191102 | 31.3.2016 |
| 1391-CPR-2016/0056 | Samonosné potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Knauf VERMIBOARD tloušťky 55 mm | KNAUF Praha, spol. s r. o. | 16191102 | 31.3.2016 |
| 216/C5a/2016 /0057 | Plynové stabilní hasicí zařízení s hasivem CO2, typ Argotec HD-1 Minimax | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0058 | Plynové hasicí zařízení MX 200 Minimax | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0059 | Spouštěcí ventil se skleněnou pojistkou, DN 25, DN 40 a DN 50, otevírací teplota 68 °C, 93 °C | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0060 | Hubice pro vodní clony MXD-WD K16-63 | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0061 | Speciální sprinkler MX3 U/P | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0062 | Pěnovodní hubice MXD-FW21 1/2" | Minimax GmbH & Co.KG - organizační složka | 62159429 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0063 | Potrubí a lisovací fitinky z nerezové oceli, typ Eurotubi | Eurotubi Europa Srl | 11330120152 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0064 | Potrubí a lisovací fitinky z uhlíkové pozinkované oceli, typ Eurotubi | Eurotubi Europa Srl | 11330120152 | 29.4.2016 |

| Reference | Technická specifikace | Výrobce-Název | IČO | PLATNOST OD |
|--------------------|---|---|----------|-------------|
| 216/C5a/2016 /0065 | Magma 30 EI2 30 Firedoor | Alias srl Porte Blindate | | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0066 | Protipožární manžety FIREDEX a protipožární pásy FORDEX | J. SEIDL a spol., s.r.o. | 00484016 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0067 | Protipožární těsnění prostupů ORDEXAL 150 | J. SEIDL a spol., s.r.o. | 00484016 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0068 | Textilní roletový požární uzávěr FIBREROLL – Q ext | AVAPS s.r.o. | 25650939 | 29.4.2016 |
| 216/C5a/2016 /0069 | Závěsy potrubí SHZ - konzola Hilti, typ MQK, zesílený úhelník Hilti, typ MQW - S/2, objímky Hilti, typ MP - SP a MP - MS, montážní závěs Hilti, typ MF- TSH, nosníková svorka Hilti, typ MAB-9,11,13,17, výkyvná nosníková svorka MQT- G a sklopná hmoždinka Hilti, typ MF- SKD | Hilti ČR spol. s r.o. | 41693132 | 29.4.2016 |
| C-PAVUS-2016/0070 | Výfukové potrubí pro dieselagregát | ENID, s.r.o. | 29216800 | 1.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0071 | Stabilní hasicí zařízení FIRESTOP - plynové, typ CA 1 F/TS/SSS, CA 2 F/TS/SSS, CA 4 F/TS/SSS, CA 6 F/TS/SSS, CA 12 F/TS/SSS | TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | 48152196 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0072 | Stabilní hasicí zařízení FIRESTOP - plynové, typ CA 60 F | TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným | 48152196 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0073 | Dvoukřídlové revizní dveře CELSION LWA-R 30 v lehké SDK stěně | EPZ, spol. s r.o. | 27132960 | 29.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0074 | Samočinné stabilní hasicí zařízení vodní a pěnové TRASER | TRASER CZ s.r.o. | 29198186 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0075 | Stabilní hasicí zařízení TIMKO na oxid uhličitý, typ EDS - 016 | TIMKO - servis spol. s r.o. | 01988034 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0076 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. | 49703765 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0077 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní, systém ESFR | Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. | 49703765 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0078 | Uzavírací šoupátka EKO-Plus, DN 40 - DN 500 | Jihomoravská armaturka spol. s r.o. | 27903427 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0079 | pěnotvorné zařízení na střední pěnu, typ VK-12 | Technica, s.r.o. | 27129101 | 31.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0080 | Kompozitní desky pro fasádní obklady: ALUCOBOND plus, ALUCOBOND A2 a ALUCOBOND PE (B2) | ALU-S.V., s.r.o. | 49678477 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0081 | Požární uzávěry ELROZ- jednokřídlové ocelové dveře hladké plné v ocelovém rámu | ELROZ a. s. | 49789431 | 30.5.2016 |
| 1391-CPR-2016/0082 | Požární klapka CFDM | MANDÍK, a.s. | 26718405 | 8.6.2016 |
| 1391-CPR-2016/0083 | Požární klapka DM-S | MANDÍK, a.s. | 26718405 | 10.10.2016 |
| 1391-CPR-2016/0084 | IZOFEST, podtlaková komínová vložka IZOFEST SEAL, přetlaková komínová vložka IZOTERM, podtlakový třívrstvý komínový systém IZOTERM SEAL, přetlakový třívrstvý komínový systém | IZOMAT s.r.o. | 46505831 | 6.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0085 | Generátor aerosolu, model AGS-8/1, AGS-8/2 | K.B.K. fire, s.r.o. | 25905031 | 28.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0086 | Generátor aerosolu, model AGS-11/1, AGS-11/2, AGS-11/3, AGS-11/4, AGS-11/5, AGS-11/6 | K.B.K. fire, s.r.o. | 25905031 | 28.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0087 | Systém aerosolového stabilního hasicího zařízení | K.B.K. fire, s.r.o. | 25905031 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0088 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | TOPSAFETY FP s.r.o. | 05057639 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0089 | Revizní dvířka do zdiva a do sádkkartonu | KAMI, s.r.o. | 47534401 | 24.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0090 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | ARCECO, s.r.o. | 28488326 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0091 | Pasivní nasávací hlásič kouře, typ FDBZ290 | Siemens, s.r.o. | 00268577 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0092 | Jednokřídlové dřevěné bezpečnostní dveře plné v ocelové nebo dřevěné zárubni s typovým označením“ VISIT 3“ | JELD-WEN Türen GmbH | 61690236 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0093 | Jednokřídlové dřevěné bezpečnostní dveře plné v ocelové nebo dřevěné zárubni s typovým označením“ VISIT 1“ | JELD-WEN Türen GmbH | 61690236 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0094 | Jednokřídlové dřevěné bezpečnostní dveře plné v ocelové nebo dřevěné zárubni s typovým označením“ REELL“ | JELD-WEN Türen GmbH | 61690236 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0095 | Typová řada NKF soustrojí požárních čerpadel s elektrickým pohonem | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. | 61975265 | 30.6.2016 |

| Reference | Technická specifikace | Výrobce-Název | IČO | PLATNOST OD |
|--------------------|--|--|----------|-------------|
| 216/C5a/2016 /0096 | Typová řada NKF soustrojí požárních čerpadel s diesellovým pohonem | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. | 61975265 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0097 | Čerpací soustrojí Fire HSEF diesel - Jednostupňová čerpadla s horizontálně děleným tělesem a diesellovým pohonem | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. | 61975265 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0098 | Požární uzávěr Rám s dveřmi s požární odolností BPM-U-3S -EI 60 | KM FIRE s.r.o. | 04049781 | 4.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0099 | Jednokřídlové požární uzávěry typ FS 30-1 v dřevěné obložkové zárubni, tepelné namáhání ze strany se závěsy, Jednokřídlové požární uzávěry typ FS 30-1-HSD RD v ocelové zárubni | PRÜM Türenwerk GmbH | HRB32549 | 31.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0100 | Protipožární servisní klapka typ SKH S / SKH SL a protipožární revizní dvířka typ D1S-S a FDH-SL do podhledových konstrukcí | TAMADEx spol. s r.o. | 26001853 | 11.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0101 | Skříňový rozvaděč SR -EI 45 | KM FIRE s.r.o. | 04049781 | 4.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0102 | Požární uzávěr Rám s dveřmi s požární odolností BPM-U-3S -EI 45 | KM FIRE s.r.o. | 04049781 | 4.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0103 | Skříňový rozvaděč SR -EI 30 | KM FIRE s.r.o. | 04049781 | 4.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0104 | Požární uzávěr Rám s dveřmi s požární odolností BPM-U-3S -EI 30 | KM FIRE s.r.o. | 04049781 | 4.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0105 | Systém elektrické požární signalizace EZH | EZH,a.s. | 26901005 | 31.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0106 | Sprinkler ELO 231B (TY5151, TY5251, TY5851) | TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS B.V. | | 29.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0107 | Sprinklery s rozšířením pokrytím, řada EC - EC-11, EC-14 a EC-25 | TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS B.V. | | 29.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0108 | Předizolované potrubí z panelů PIRAL HD HYDROTEC tl. 20 a 30 mm pro klimatizaci a větrání | Milan MOLÍK | 13796305 | 30.5.2016 |
| 216/C5a/2016 /0109 | Protipožární stěnové konstrukce opláštěné deskami CETRIS | CIDEM Hranice, a.s. | 14617081 | 20.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0111 | Detekce plynů - systém DEGA | DEGA CZ s.r.o. | 27902943 | 4.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0112 | Stabilní hasicí zařízení na lehkou pěnu | P.J. - MONT, spol. s r.o. | 27687821 | 31.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0113 | Stabilní hasicí zařízení na střední pěnu | P.J. - MONT, spol. s r.o. | 27687821 | 31.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0114 | Stabilní hasicí zařízení na těžkou pěnu | P.J. - MONT, spol. s r.o. | 27687821 | 31.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0115 | Ablativní protipožární nástřik/nátěr na kabely CP 679A | Hilti ČR spol. s r.o. | 41693132 | 25.8.2016 |
| 1391-CPR-2016/0116 | Odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla ALU RWA - E | ALUPEDA s.r.o. | 03514617 | 8.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0117 | Systém detekce plynů - DTP/DEP | ZAM - SERVIS s.r.o. | 60775866 | 29.7.2016 |
| 216/C5a/2016 /0118 | Hubice Sapphire pro plynové SHZ s hasivem FK-5-1-12 | Tyco Fire Protection Products | 1169587 | 31.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0119 | Stabilní pěno-vodní lafetová proudnice, typ FJM: /MAN, /EL, / WTO | Tyco Fire Protection Products | 1169587 | 31.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0120 | Přiměšovač - induktor pro otevřený systém, nasávání z atmosférické nádrže, typ MI | Tyco Fire Protection Products | 1169587 | 31.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0121 | Přiměšovací zařízení - nádrž s vakem MTB-H/V a přiměšovač TP/TPW | Tyco Fire Protection Products | 1169587 | 31.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0122 | Hubice pro úhel výstřiku 180° a 360° pro plynové SHZ s hasivem FM 200 | Tyco Fire Protection Products | 1169587 | 31.8.2016 |
| 1391-CPR-2016/0123 | Klapka pro odvod kouře MSD | MANDÍK, a.s. | 26718405 | 27.10.2016 |
| 216/C5a/2016 /0124 | Ablativní protipožární nátěr na kabely PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A | svt Brandschutz VmbH Internat. | DEU00000 | 29.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0125 | Intumescentní protipožární nátěr na kabely PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1 | svt Brandschutz VmbH Internat. | DEU00000 | 29.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0126 | Systém elektrické požární signalizace (EPS) v areálu společnosti Česká rafinérská, a.s., Kralupy nad Vltavou | ELMEP s.r.o. | 26461811 | 31.8.2016 |
| 1391-CPR-2016/0127 | Nepohyblivá kouřová zábrana „VITRAFLAME 6 DH30“ | OGB s.r.o. | 28684699 | 22.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0128 | Kouřotěsné uzávěry - Jednokřídlové dřevěné dveře plné typ RD-40-HSD a typ RD-40-SD v ocelové zárubni, - Dvoukřídlové a jednokřídlové dřevěné dveře plné typ FS 30-2-RD v dřevěné obložkové zárubni s dvěma prosklenými postranními světlíky a nadsvětlíkem | PRÜM Türenwerk GmbH | HRB32549 | 31.8.2016 |

| Reference | Technická specifikace | Výrobce-Název | IČO | PLATNOST OD |
|--------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------|
| 216/C5a/2016 /0130 | Jednokřídlové hliníkové plné revizní dvířka, s pevnou deskou z MW, typ RDZ-KERVAL-PP | KERVAL a.s. | 26730758 | 5.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0131 | Skladebný systém z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem CW 50 nebo CW 50 HI pro výrobu střešní konstrukce | REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o. | 63990091 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0132 | Zařízení pro detekci a hašení jisker GreCon, typ BS7 | INTE, s.r.o. | 25521969 | 31.8.2016 |
| 216/C5a/2016 /0133 | Plynové stabilní hasicí zařízení s hasivem FM-200 | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0134 | Polostabilní ochlazovací zařízení vodní | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 30.6.2016 |
| 216/C5a/2016 /0135 | Samočinné stabilní hasicí zařízení na střední pěnu | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0136 | Samočinné stabilní hasicí zařízení na těžkou pěnu | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0137 | Polostabilní hasicí zařízení na střední pěnu | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0138 | Polostabilní hasicí zařízení na těžkou pěnu | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0139 | Dvoukřídlové protipožární dveře FUTURE 3 | " A L L E G R O " s.r.o. | 48951862 | 29.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0140 | Systém EPS a navazující elektrické řídicí zařízení SHZ KD200 pro hašení paluby cirkulačních čerpadel v areálu Jaderné elektrárny Dukovany - 3. blok | EZH,a.s. | 26901005 | 16.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0141 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní, systém ESFR | REI 45 s.r.o. | 04223179 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0142 | Stabilní hasicí zařízení TIMKO HFC-227ea, typ EDS - 020 | TIMKO - servis spol. s r.o. | 01988034 | 30.9.2016 |
| 1391-CPR-2016/0143 | Klapka pro odvod kouře | MANDÍK, a.s. | 26718405 | 10.10.2016 |
| C-16-0143 | Jednoduché přichytky typ X-FB a dvojité přichytky typ X-DFB s hřebíky typu X-GHP, X-P B3, X-C B3 | Hilti ČR spol. s r.o. | 41693132 | 14.10.2016 |
| 216/C5a/2016 /0144 | Plochoproudové hubice FF-14 | Technica, s.r.o. | 27129101 | 31.10.2016 |
| 216/C5a/2016 /0145 | FirePASS® požárně-bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku k zamezení vzniku požáru nebo rozšíření požáru v chráněném úseku, systém aktivní požární prevence | HYPOXIE Group s.r.o. | 02971721 | 31.10.2016 |
| 216/C5a/2016 /0146 | Doplňkové sprinklerové hasicí zařízení - DHZ | SJL, a.s. | 28172531 | 31.10.2016 |
| 216/C5a/2016 /0147 | Polostabilní sprinklerové hasicí zařízení s doplňkovým předstihovým vodním zařízením | SJL, a.s. | 28172531 | 31.10.2016 |
| 216/C5a/2016 /0148 | Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect - objímka typ Stabil D-G, pouto závěsné typ RSL N, pouto závěsné typ RSL Praktica S, držák trapézový TRH, závěs výkyvný KD typ TD, svěrka upevňovací typ TCS, kloub univerzální typ UG | Sikla Bohemia s.r.o. | 62414941 | 31.10.2016 |
| 216/C5a/2016 /0149 | Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect - montážní lišty systému 41, systému 27 a příslušenství | Sikla Bohemia s.r.o. | 62414941 | 31.10.2016 |
| 216/C5/2016 /0150 | Jednokřídlové ocelové protipožární dveře LF 621 | HSE, spol. s r.o. | 45033145 | 30.11.2016 |
| 216/C5/2016 /0151 | Dvoukřídlové ocelové protipožární dveře LF 622 | HSE, spol. s r.o. | 45033145 | 30.11.2016 |
| 216/C5/2016 /0152 | Jednokřídlové ocelové protipožární dveře UT 691/ US 691 | HSE, spol. s r.o. | 45033145 | 30.11.2016 |
| 216/C5/2016 /0153 | Dvoukřídlové ocelové protipožární dveře UT 692 / US 692 | HSE, spol. s r.o. | 45033145 | 30.11.2016 |
| 216/C5/2016 /0154 | Jednokřídlové ocelové požárně odolné plné dveře LF531 s plochou polodrážkou osazené v ocelové zárubni | HSE, spol. s r.o. | 45033145 | 30.11.2016 |
| 216/C5/2016 /0155 | Jednokřídlové ocelové protipožární plné dveře UT 431 C, osazené v ocelové zárubni | HSE, spol. s r.o. | 45033145 | 30.11.2016 |
| 1391-CPR-2016/0156 | Klapka pro odvod kouře MSD | G & P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH | 184174w | 31.10.2016 |
| 1391-CPR-2016/0158 | Požární klapka PKTM 90 | MANDÍK, a.s. | 26718405 | 9.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0159 | Podlahové vpusti ACO typy 142, 157, 218 | ACO Industries k.s. | 48119458 | 5.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0160 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | FEHAS group, s.r.o. | 47780860 | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0161 | Stabilní hasicí zařízení vodní sprinklerové, systém ESFR | FEHAS group, s.r.o. | 47780860 | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0162 | Systém elektrické požární signalizace EBL128 | TELELARM - Security servis s.r.o. | 62579665 | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0163 | Systém elektrické požární signalizace EBL512 G3 | TELELARM - Security servis s.r.o. | 62579665 | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0164 | Protipožární desky PYROSAL P, PYROSAL P - duplex | Rolnické družstvo Krouna | 48173363 | 19.12.2016 |
| 216/C5/2016 /0165 | Bezpečnostní jednokřídlové požárně odolné dveře NEXT SD 101F/2015, bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT SD 101/2015 | NEXT s r.o. | 14892162 | 1.12.2016 |
| 1391-CPR-2016/0166 | Lamelová požární klapka BSK-J | G & P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH | 184174w | 9.12.2016 |

| Reference | Technická specifikace | Výrobce-Název | IČO | PLATNOST OD |
|-----------------------|--|------------------------------------|----------|-------------|
| 1391-CPR-2016/0167 | Lamelová klapka pro odvod kouře BRK-J | G & P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH | 184174w | 9.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0168 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | LECI s.r.o. | 28674634 | 30.11.2016 |
| 1391-CPR-2016/0169 | Potrubí pro odvod kouře | OK Vent a.s. | 03626172 | 16.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0170 | Příměšovací zařízení, typ MSL, MSL/E, MSL/O s jednou nebo dvěma nádržemi s vakem | CACCIALANZA &C. S.r.l. | | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0171 | Ovládací a řídicí jednotka systému SHZ vodních / pěnových lafetových proudnic | CACCIALANZA &C. S.r.l. | | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0172 | Hlavní ovládací armatura lafetové proudnice | CACCIALANZA &C. S.r.l. | | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0173 | Vodní / pěnové lafetové proudnice, modelové řady A3, A4 a A6 | CACCIALANZA &C. S.r.l. | | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0174 | Systém SHZ vodních / pěnových lafetových proudnic | CACCIALANZA &C. S.r.l. | | 30.11.2016 |
| 216/C5a/2016 /0175 | Systém SHZ vodních / pěnových lafetových proudnic | CACCIALANZA &C. S.r.l. | | 30.11.2016 |
| C-PAVUS-2016/0176 | KONTAJNER RIKOSTAV, TYP OBYTNÝ A SANITÁRNÍ | RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. | 43850065 | 23.11.2016 |
| R-216/C5a/2016 /0177 | Systém detekce hořlavých, výbušných a toxických plynů | KR protect spol. s r.o. | 60487101 | 30.9.2016 |
| 216/C5a/2016 /0178 | Závěsný sprinkler ESFR, model JL-17 (SIN RA1914) | PRIMAPOL-METAL- SPOT s.r.o. | 27187098 | 31.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0179 | Flexibilní trubky EASYFLEX pro připojení sprinklerů, typ EFU | PRIMAPOL-METAL- SPOT s.r.o. | 27187098 | 31.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0180 | Tlakový spínač, model EPS 10-1A, EPS 10-2A | PRIMAPOL-METAL- SPOT s.r.o. | 27187098 | 31.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0181 | Stabilní hasicí zařízení vodní sprinklerové, systém ESFR | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 30.12.2016 |
| 216/C5/2016 /0182 | Dvoukřídlové protipožární dveře FUTURE 5 | " A L L E G R O " s.r.o. | 48951862 | 16.12.2016 |
| 216/C5/2016 /0183 | Větrací mřížky ARADEX ARADEX®, ARADEX® KP30, ARADEX® K2P20 | J. SEIDL a spol., s.r.o. | 00484016 | 14.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0184 | Motýlová klapka FireLock series 705 | FW2S, a.s. | 28829425 | 27.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0185 | Sprinklerové stabilní hasicí zařízení vodní, typ ESFR | FW2S, a.s. | 28829425 | 27.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0186 | Intumex AS | Promat s.r.o. | 60200375 | 16.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0187 | Intumex AB | Promat s.r.o. | 60200375 | 16.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0188 | Intumex RS | Promat s.r.o. | 60200375 | 16.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0189 | Intumex V, VEN | Promat s.r.o. | 60200375 | 16.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0190 | Intumex PS | Promat s.r.o. | 60200375 | 16.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0191 | Intumex FB, FP | Promat s.r.o. | 60200375 | 16.12.2016 |
| 1391-CPR-2016/0192 | Ventilátor APW(x) | ZVVZ MACHINERY, a.s. | 28127625 | 15.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0193 | Stabilní hasicí zařízení sprinklerové vodní | FASS, s.r.o. | 45808163 | 31.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0194 | Polostabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní | PZB spol. s r.o. | 16325796 | 30.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0195 | Polostabilní hasicí zařízení sprinklerové, pěno-vodní | PZB spol. s r.o. | 16325796 | 30.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0196 | Samočinné stabilní hasicí zařízení pěno-vodní sprinklerové se standardními sprinklery | PZB spol. s r.o. | 16325796 | 30.12.2016 |
| 1391-CPR-2016/0197 | Sestavy ventilů zásobníků a spouštěčů, typ FRS-H50 modely 16 a 60 | FIRESI s.r.o. | 29188024 | 30.12.2016 |
| 216/C5/2016 /0198 | Jednokřídlové protipožární a kouřotěsné dveře FUTURE 4 | " A L L E G R O " s.r.o. | 48951862 | 16.12.2016 |
| 1391-CPR-2016/0199 | Klapka pro odvod kouře SEDS-L | MANDÍK, a.s. | 26718405 | 22.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0200 | Uzavírací šoupátko EKO-Plus pro SHZ PN16, DN 80 s elektrickým pohonem | TRASER CZ s.r.o. | 29198186 | 30.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0201 | Intumex MG | Promat s.r.o. | 60200375 | 23.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0202 | Intumex L, L-HP, LX, WRAP, KH 21 | Promat s.r.o. | 60200375 | 23.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0203 | Intumex AN | Promat s.r.o. | 60200375 | 23.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0204 | Intumex CSP | Promat s.r.o. | 60200375 | 23.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0205 | Intumex SN | Promat s.r.o. | 60200375 | 23.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0206 | Intumex AC | Promat s.r.o. | 60200375 | 23.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0208 | Nenosná stěna - Systémová konstrukce PROMAGLAS® F1 s dřevěným nebo ocelovým ránem | Promat s.r.o. | 60200375 | 22.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0209 | Systémová stěna Promat - SYSTEMGLAS® F1 | Promat s.r.o. | 60200375 | 22.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0210 | Vodorovná požárně ochranná membrána z desek PROMATECT®-H | Promat s.r.o. | 60200375 | 22.12.2016 |
| 216/C5a/2016 /0211 | Svislá požárně ochranná membrána z desek PROMATECT®-H | Promat s.r.o. | 60200375 | 22.12.2016 |
| 1391-CPR-2015/0033/O2 | Lamelová klapka pro odvod kouře NEO-V | CIAT Sp. z o.o. | | 13.2.2015 |