

Reference	Technická specifikace	Výrobce-Název	IČO	PLATNOST OD
216/C5a/2020/0001	Přichytky kabelových svazků Hilti typ X-ECH-FE MX a X-EKB-FE MX	Hilti ČR spol. s r.o.	41693132	28.01.2020
216/C5/2020 /0002	Bezpečnostní jednokřídlové požárně odolné dveře NEXT SD 101F/2015, bezpečnostní jednokřídlové dveře NEXT SD 101/2015	NEXT s.r.o.	14892162	14.01.2020
1391-CPR-2020/0003		MANDÍK, a.s.	26718405	27.01.2020
1391-CPR-2020/0004		MANDÍK, a.s.	26718405	27.01.2020
216/C5a/2020/0005	Hubice Sapphire pro plynové SHZ s hasivem Novac™ 1230 (FK-5-1-12)	MACRON SAFETY SYSTEMS (UK) LTD		30.01.2020
216/C5a/2020/0006	Stabilní pěno-vodní lafetová proudnice, typ FJM: /MAN, /EL, / WTO	MACRON SAFETY SYSTEMS (UK) LTD		30.01.2020
216/C5a/2020/0007	Přiměšovací zařízení - nádrž s vakem MTB-H/V a přiměšovač TP/TPW	MACRON SAFETY SYSTEMS (UK) LTD		30.01.2020
216/C5a/2020/0008	Přiměšovač - induktor pro otevřený systém, nasávání z atmosférické	MACRON SAFETY SYSTEMS (UK) LTD		30.01.2020
216/C5a/2020/0009	Hubice pro úhel výstřiku 180° a 360° pro plynové SHZ s hasivem FM 200	MACRON SAFETY SYSTEMS (UK) LTD		30.01.2020
216/C5/2020 /0010	Větrací mřížky ARADEX®, ARADEX KP30®	J. SEIDL a spol., s.r.o.	00484016	10.01.2020
216/C5a/2020/0011	Plynové stabilní hasicí zařízení, typ OXEO HD300	VIKING S.A		06.03.2020
216/C5/2020 /0012	Revizní dvířka: RDHZ do zdiva; RDHS do SDK šachtové stěny	TAMADEx spol. s r.o.	26001853	11.03.2020
216/C5/2020 /0017	Jednokřídlové částečně prosklené dveře STABIL 43/60 v obložkové zárubni	M.HORT s.r.o.	04525078	09.04.2020
216/C5/2020 /0018	Jednokřídlový uzávěr rozvaděčové skříně DZ54-xxyy-EI30S	OEZ s.r.o.	49810146	09.03.2020
216/C5/2020 /0019	Dvoukřídlový uzávěr rozvaděčové skříně DZ54-xxyy-EI30S	OEZ s.r.o.	49810146	11.03.2020
1391-CPR-2020/0020	Klapka BSK/R/EI90/N (FDMR)	G & P AIR SYSTEMS VertriebsgmbH	184174w	21.02.2020
216/C5a/2020/0021	Drážkovaná kolena 90°, typ XGQT01, DN 25 až 300	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0022	Pevné spojky, typ XGQT1, DN 25 až 300	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0023	Svěrné drážkované odbočky, typ XGQT3, DN 50 x 32 až 200 x 100	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0024	Svěrné závitové odbočky, typ XGQT3S, DN 50 x 15 až 200 x 80	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0025	Drážkovaný T-kus, typ XGQT03, DN 25 až 300	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0026	Soustředná drážkovaná redukce, typ XGQT07, DN 40 x 32 až 300 x 250	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0027	Excentrický uzávěr s otvorem, typ XGQT09S, DN 50 x 25 až 200 x 50	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0028	Svěrné závitové odbočky, typ XGQT (XGQT3U), DN 32 x 15 až 65 x 25	FIRE-WALL SP. Z O.O. SP.K.		28.02.2020
216/C5a/2020/0029	Tmel Promat®	Promat s.r.o.	60200375	27.02.2020

Reference	Technická specifikace	Výrobce-Název	IČO	PLATNOST OD
216/C5a/2020/0030	PROMASEAL®- S	Promat s.r.o.	60200375	04.03.2020
216/C5a/2020/0031	Žlaby Linear	ARKYS, s.r.o.	25321366	06.03.2020
216/C5a/2020/0032	Žlaby Merkur	ARKYS, s.r.o.	25321366	06.03.2020
216/C5a/2020/0033	SDK příčka s revizními dvířky F4 (otvor do dutiny)	FF Systems, s.r.o.	36624063	05.03.2020
216/C5/2020 /0034	Revizní dvířka F5 v šachtové stěně	FF Systems, s.r.o.	36624063	06.03.2020
216/C5a/2020/0035	FLEXILODICE (SA); FLEXILODICE SR (SA); FLEXILODICE COMBOSEAL (SA) protipožární zpěnitelné těsnicí pásky	Požární servis MR s. r. o.	64618935	04.03.2020
216/C5/2020 /0036	Revizní dvířka typu F6 a F6BD-30 do podhledových konstrukcí, Tepelné namáhání zdola, shora.	FF Systems, s.r.o.	36624063	31.03.2020
216/C5a/2020/0037	Kabelové trasy KOPOS při normové křivce	KOPOS KOLÍN a.s.	61672971	10.03.2020
C-2020/0038	Kabelové trasy KOPOS podle normové křivky dle DIN	KOPOS KOLÍN a.s.	61672971	12.03.2020
216/C5a/2020/0039	Hypoxia Protection – požárně-bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku k zamezení vzniku požáru nebo rozšíření požáru v chráněném úseku, systém aktivní požární prevence	HYPOXIA Group s.r.o.	02971721	13.03.2020
216/C5a/2020/0040	Kabelové trasy - žlaby, žebříky, přichytky a krabice	HL system, s.r.o.	26768330	18.03.2020
216/C5a/2020/0041	Systémy pro ochranu kabelových tras proti požáru Kabelové kanály z desek PROMATECT® LS tl. 45 mm	Promat s.r.o.	60200375	21.03.2020
216/C5a/2020/0042	Vodorovná požárně ochranná membrána z desek PROMATECT®-H	Promat s.r.o.	60200375	03.04.2020
216/C5a/2020/0043	Svislá požárně ochranná membrána z desek PROMATECT®-H	Promat s.r.o.	60200375	30.03.2020
1391-CPR-2020/0044	Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Čtyřhranné potrubí pro odvod tepla a kouře z jednoho úseku „ERL“	Aumayr s.r.o.	49050788	03.04.2020
216/C5a/2020/0045	Pěnotvorné hubice, model B-1, 1“ NPT, K - 43, stojatý typ a závěsný typ	TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS B.V.		31.03.2020
C-PAVUS-2020/0046	Požárně odolná nosná střešní konstrukce ze sendvičových panelů s tepelnou izolací z minerální vlny LITHOS 5 LH 50 mm, 80 mm, 100 mm a LITHOS 5 LH 150 mm s perforovanou vnitřní vrstvou	Isolpack S.p.A.	074399300	27.03.2020
216/C5a/2020/0047	Pěnotvorná souprava HK-81/385 a HK-81/1 600	Technica, s.r.o.	27129101	31.03.2020
216/C5a/2020/0051	Plné otočné vnitřní jednokřídlové ocelové dveře a dvířka s protipožárním laminovaným nátěrem DEXAMIN DV/S	J. SEIDL a spol., s.r.o.	00484016	27.02.2020

Reference	Technická specifikace	Výrobce-Název	IČO	PLATNOST OD
216/C5a/2020/0052	Instalační kanály a šachty z desek PROMATECT®-200, PROMATECT®-LS a PROMATECT®-L500	Promat s.r.o.	60200375	10.06.2020
216/C5a/2020/0053	Požární vertikální čerpadla WILO Helix typové řady VF a FIRST VF	WILO CS, s.r.o.	62579207	30.04.2020
216/C5a/2020/0054	Řada tvarovek pro SHZ, typ 90/90S, 120, 130/130S/130R, 180, 240, 300, 315, 316, 321, DN 25 až DN 300	PROFI SPOJKY s.r.o.	24682462	30.04.2020
216/C5a/2020/0055	Řada potrubních pevných spojek pro SHZ, typ RN, DN 25 až DN 300	PROFI SPOJKY s.r.o.	24682462	30.04.2020
216/C5a/2020/0056	Řada potrubních pevných krátkých spojek pro SHZ, typ RS, DN 25 až DN 200	PROFI SPOJKY s.r.o.	24682462	30.04.2020
216/C5a/2020/0057	Řada potrubních flexibilních spojek pro SHZ, typ FN, DN 25 až DN 300	PROFI SPOJKY s.r.o.	24682462	30.04.2020
216/C5a/2020/0058	Řada potrubních redukovaných spojek pro SHZ, typ FR, DN 50 x 40 až DN 100 x 50	PROFI SPOJKY s.r.o.	24682462	30.04.2020
216/C5a/2020/0059	Svěrné odbočky pro SHZ, typ DS1, DS2 a DA1, DN 32 x 15 až DN 200 x 100	PROFI SPOJKY s.r.o.	24682462	30.04.2020
216/C5a/2020/0060	Ventilační samonosné potrubí sestavené z desek PROMATECT-L500	Promat s.r.o.	60200375	14.04.2020
216/C5/2020 /0061	Celoskleněné dveře PROMAGLAS® F1, jednokřídlové a dvoukřídlové	Promat s.r.o.	60200375	14.04.2020
216/C5a/2020/0062	PROMASTOP-M protipožární malta pro těsnění prostupů v požárně dělicích konstrukcích	Promat s.r.o.	60200375	14.04.2020
216/C5a/2020/0063	Lepidlo Promat K84, (Lepidlo Promat® K84/16, Lepidlo Promat® K84/2+tužidlo)	Promat s.r.o.	60200375	10.04.2020
1391-CPR-2020/0064	Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků z desek PROMATECT-L500	Promat s.r.o.	60200375	14.04.2020
1391-CPR-2020/0066	Klapka pro odvod kouře SEDM	MANDÍK, a.s.	26718405	29.04.2020
216/C5a/2020/0067	Těsnění prostupů systémem Seidl 3i v tuhé stropní podpěrné konstrukci 3i-SAFETY BLOC	J. SEIDL a spol., s.r.o.	00484016	07.05.2020
216/C5a/2020/0068	PROMATUBEX® obklad ocelových sloupů	Promat s.r.o.	60200375	10.04.2020
216/C5a/2020/0069	Plynové stabilní hasicí zařízení s hasivem FM-200	KLIKA - BP, a.s.	25555316	31.05.2020
216/C5a/2020/0070	Polostabilní ochlazovací zařízení vodní	KLIKA - BP, a.s.	25555316	31.05.2020
216/C5a/2020/0071	Samocinné stabilní hasicí zařízení na střední pěnu	KLIKA - BP, a.s.	25555316	31.05.2020
216/C5a/2020/0072	Samočinné stabilní hasicí zařízení na těžkou pěnu	KLIKA - BP, a.s.	25555316	31.05.2020

Reference	Technická specifikace	Výrobce-Název	IČO	PLATNOST OD
216/C5a/2020/0073	Polostabilní hasicí zařízení na střední pěnu	KLIKA - BP, a.s.	25555316	31.05.2020
216/C5a/2020/0074	Polostabilní hasicí zařízení na těžkou pěnu	KLIKA - BP, a.s.	25555316	31.05.2020
216/C5a/2020/0076	Obklad CFK lamel a ocelových zesilovacích pásů deskami PROMATECT® -H a PROMATECT® -L	Promat s.r.o.	60200375	10.04.2020
1391-CPR-2020/0077	Rectabgular smoke control damper SD-EI120S	SBI STEEL INDUSTRY SRL	31133872	18.05.2020
216/C5/2020 /0078	Systém aerosolového stabilního hasicího zařízení	K.B.K. fire, s.r.o.	25905031	22.05.2020
216/C5a/2020/0079	Protipožární nástřík Cafco FENDOLITE® MII	Promat s.r.o.	60200375	29.05.2020
216/C5/2020 /0080	Jednokřídlový uzávěr rozvaděčové skříně SZxPS12xxx	B a K production s.r.o.	63250471	17.06.2020
216/C5/2020 /0081	Dvoukřídlový uzávěr rozvaděčové skříně SZxPS12xxx	B a K production s.r.o.	63250471	17.06.2020
216/C5/2020 /0083	Protipožární dveře ocelové 0,8 x 1,97 "Se zvýšenou odolností"	ALFEKO s.r.o.	26898241	05.06.2020
216/C5a/2020/0084	Měřič průtoku vody pro SHZ, typová řada MECON DN 50 až DN 200	SPRINKLER GROUP, s.r.o.	02673681	10.06.2020
216/C5a/2020/0085	Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní	SPRINKLER GROUP, s.r.o.	02673681	12.06.2020
216/C5a/2020/0086	Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní, systém ESFR	SPRINKLER GROUP, s.r.o.	02673681	12.06.2020
216/173/2020/0087	HASIVO – Novac™ 1230	KLIKA - BP, a.s.	25555316	30.06.2020
216/C5/2020 /0088	Jednokřídlové dřevěné plné požárně odolné dveře IGNIS EI 30 v dřevěné obložkové zárubni - systém INVADO	INVADO Sp. z o.o.		02.06.2020
1391-CPR-2020/0089	Odtahové větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla: „Jednokřídlová klapka PYRO – A3000 – jako součást bodových světlíků“ „Jednokřídlová nebo dvoukřídlová klapka PYRO – S3000 – jako součást pásových světlíků“	RWA systémy, spol. s r.o.	26712679	29.05.2020
216/C5a/2020/0090	Kabelové žebříky při 750 st. C	OBO BETTERMANN s. r. o.	60487003	22.06.2020
216/C5a/2020/0091	Kabelové žlaby při 750 st. C	OBO BETTERMANN s. r. o.	60487003	22.06.2020
216/C5a/2020/0092	Kabelové příchytky a krabice při 750 st. C	OBO BETTERMANN s. r. o.	60487003	22.06.2020
1391-CPR-2020/0093	Klapka pro odvod kouře SEDM-L	MANDÍK, a.s.	26718405	26.06.2020
216/C5a/2020/0096	Drátěné kabelové žlaby MERKUR 2, typ M2 - Kabelové trasy s požární odolností při konstantní teplotě 750 °C po dobu 90 minut	ARKYS, s.r.o.	25321366	09.06.2020
216/C5a/2020/0097	Systém detekce hořlavých plynů ELMEP, typ AS-GDS	ELMEP s.r.o.	26461811	30.06.2020

Reference	Technická specifikace	Výrobce-Název	IČO	PLATNOST OD
C-PAVUS-2020/0098	Příslušenství ventilátorů pro nucený odvod kouře a tepla	ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.	24828122	17.06.2020
216/C5/2020 /0112	Požární uzávěr EW - jednokřídlová rozvaděčová skříň PA	ELROZ INVEST s. r. o.	27225275	11.03.2020