



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 390/2025

PAVUS, a.s.
se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČO 60193174

pro zkušební laboratoř č. 1026
Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí

Rozsah udělené akreditace:

Zkoušky požární odolnosti, zkoušky technických prostředků požární ochrany a hasiv, zkoušky reakce stavebních výrobků na oheň, zkoušky požárně technických a mechanických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků, zkoušky požárně bezpečnostních zařízení, zkoušky požárně technických charakteristik hmot, látek, materiálů a výrobků a posuzování vlastností stavebních výrobků, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 324/2024 zde dne 8. 7. 2024, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **25. 7. 2030**

V Praze dne 25. 7. 2025



Ing. Jan Velíšek

Digitální podpis:
25.07.2025 12:37:05
Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pracoviště zkušební laboratoře:

- | | |
|---|---|
| 1. Pracoviště Veselí nad Lužnicí | Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí |
| 2. Pracoviště Brno | Centrum AdMaS, FAST VUT, Purkyňova 651/139, 612 00 Brno |

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř k dispozici na webových stránkách laboratoře www.pavus.cz/sluzby/pozarni-zkusebnictvi nebo na požádání zašle v elektronické podobě ve formě „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“.

Laboratoř poskytuje stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

1. Pracoviště Veselí nad Lužnicí

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Reakce stavebních výrobků na oheň			
1.1	Stanovení reakce na oheň – vystavení tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu	ČSN EN 13823+A1; EN 13823+A1	Stavební výrobky (mimo podlahových krytin)	-
1.2	Stanovení nehořlavosti	ČSN EN ISO 1182; EN ISO 1182	Stavební výrobky	-
1.3	Stanovení zápalnosti – vystavení přímému působení plamene – zkouška malým zdrojem plamene	ČSN EN ISO 11925-2; EN ISO 11925-2	Stavební výrobky	-
1.4	Stanovení spalného tepla	ČSN EN ISO 1716; EN ISO 1716	Výrobky	-
1.5	Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla	ČSN EN ISO 9239-1; EN ISO 9239-1	Podlahové krytiny	-
1.6	Stanovení náchylnosti k souvislému doutnání	ČSN EN 16733; EN 16733	Stavební výrobky	-
2	Požární zkoušky konstrukcí a výrobků			
2.1	Stanovení odolnosti proti požáru	ČSN EN 1047-1; EN 1047-1	Datové skříně	-
2.2	Stanovení šíření požáru	ČSN P CEN/TS 1187, čl. 4	Střešní pláště	-
2.3	Stanovení šíření požáru	ČSN P CEN/TS 1187, čl. 6	Střešní pláště	-
2.4	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-1, čl. 1 až 12; EN 13381-1, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-1, čl. 13 až 15; EN 13381-1, čl. 13 až 15	Vodorovné ochranné membrány	-

Příloha je nedílnou součástí**osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025****Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:****PAVUS, a.s.**

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí

Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
2.5	Stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-2, čl. 1 až 12; EN 13381-2, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-2, čl. 13 až 15; EN 13381-2, čl. 13 až 15	Svislé ochranné membrány	-
2.6	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-3, čl. 1 až 12; EN 13381-3, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-3, čl. 13 až 15; EN 13381-3, čl. 13 až 15	Betonové prvky s ochranou	-
2.7	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-4, čl. 1 až 12; EN 13381-4, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-4, čl. 13 až 15; EN 13381-4, čl. 13 až 15	Ocelové prvky s pasivní ochranou	-
2.8	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-5, čl. 1 až 12; EN 13381-5, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-5, čl. 13 až 15; EN 13381-5, čl. 13 až 15	Spřažené ocelobetonové prvky (plechobetonové desky) s ochranou	-
2.9	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-6, čl. 1 až 12; EN 13381-6, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-6, čl. 13 až 15; EN 13381-6, čl. 13 až 15	Betonem plněné ocelové sloupy s ochranou	-
2.10	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-7, čl. 1 až 12; EN 13381-7, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-7, čl. 13 až 15; EN 13381-7, čl. 13 až 15	Dřevěné prvky s ochranou	-
2.11	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-8, čl. 1 až 12; EN 13381-8, čl. 1 až 12; ČSN EN 13381-8, čl. 13 až 15; EN 13381-8, čl. 13 až 15	Ocelové prvky s reaktivní ochranou	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
2.12	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-9, čl. 1 až 9; EN 13381-9, čl. 1 až 9 ČSN EN 13381-9, čl. 10 až 12; EN 13381-9, čl. 10 až 12	Ocelové nosníky s otvory ve stojině s ochranou	-
2.13	Stanovení příspěvku k požární odolnosti - zkouškou - výpočtem	ČSN EN 13381-10, čl. 1 až 10; EN 13381-10, čl. 1 až 10; ČSN EN 13381-10, čl. 11 až 13; EN 13381-10, čl. 11 až 13	Tažený ocelový prvek o plném průřezu s ochranou	-
2.14	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1363-1; EN 1363-1	Stavební konstrukce	-
2.15	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1363-2; EN 1363-2	Stavební konstrukce	-
2.16	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-1; EN 1364-1	Stěny nenosné	-
2.17	Ověřování požárních charakteristik zkouškou ve velkém měřítku	ZP-30/2012 (ČSN EN 1364-1)	Obvodové nenosné stěny z kovových sendvičových konstrukcí	
2.18	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-2; EN 1364-2	Podhledy	-
2.19	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-3; EN 1364-3	Závěsové obvodové stěny – celé sestavy	-
2.20	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-4; EN 1364-4	Závěsové obvodové stěny – částečné sestavy	-
2.21	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-5; EN 1364-5	Větrací mřížky	-
2.22	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1364-6; EN 1364-6	Otevřené dutinové bariéry	-
2.23	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1365-1; EN 1365-1	Stěny nosné	-
2.24	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1365-2; EN 1365-2	Stropy a střechy	-
2.25	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1365-3; EN 1365-3	Nosníky	-
2.26	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1365-4; EN 1365-4	Sloupy	-
2.27	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1365-5; EN 1365-5	Balkony a rampy	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
2.28	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1365-6; EN 1365-6	Schodiště	-
2.29	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-1+A1; EN 1366-1+A1	Vzduchotechnická potrubí	-
2.30	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-2; EN 1366-2	Požární klapky	-
2.31	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-3+A1; EN 1366-3+A1	Těsnění prostupů	-
2.32	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-4; EN 1366-4	Těsnění spár	-
2.33	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-5; EN 1366-5	Instalační kanály a šachty	-
2.34	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-6; EN 1366-6	Zdvojené podlahy a duté mezistropy	-
2.35	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-7; EN 1366-7	Dopravníkové systémy a jejich uzávěry	-
2.36	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-8; EN 1366-8	Potrubí pro odvod kouře z více úseků	-
2.37	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-9; EN 1366-9	Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku	-
2.38	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-10+A1; EN 1366-10+A1	Klapky pro odvod kouře a tepla	-
2.39	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-11+A1; EN 1366-11+A1	Požárně ochranné systémy pro kabelové soustavy a přidružené komponenty	-
2.40	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-12+A1; EN 1366-12+A1	Nemechanické požární klapky	-
2.41	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1366-13; EN 1366-13	Komíny a kouřovody	-
2.42	Stanovení třídy požární odolnosti	DIN 18160-60, čl. 5; DIN 18160-60, čl. 6; DIN 18160-60, čl. 7; ÖNORM B 8203, čl. 5	Komíny a kouřovody	-
2.43	Stanovení požárně ochranné účinnosti	ČSN EN 14135; EN 14135	Obklady	-
2.44	Stanovení odolnosti proti požáru	ČSN EN 14470-1, mimo příl. C; EN 14470-1, mimo příl. C	Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny	-
2.45	Zkouška cyklováním	ČSN EN 15650, příl. C; EN 15650, příl. C	Klapky	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.
objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
2.46	Stanovení odolnosti proti požáru	ČSN EN 15659; EN 15659	Lehké úschovné objekty	-
2.47	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1634-1+A1; EN 1634-1+A1	Požární dveře a uzávěry otvorů	-
2.48	Zkoušení požární odolnosti	ČSN EN 1634-2; EN 1634-2	Prvky stavebního kování	-
2.49	Zkoušení kouřotěsnosti	ČSN EN 1634-3; EN 1634-3	Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů	-
2.50	Zkoušky těsnosti	ČSN EN 1751, čl. 5; EN 1751, čl. 5	Klapky a ventily	-
2.51	Zkoušky průtoku a tlaku	ČSN EN 1751, čl. 6; EN 1751, čl. 6	Klapky a ventily	-
2.52	Zkoušení těsnosti	ČSN EN 1775 ed. 2, čl. A.3; EN 1775, čl. A.3	Plynovody v budovách – provozní tlak ≤ 5 bar	-
2.53	Stanovení odolnosti proti požáru křovin	ČSN EN 16727-3, příl. A; EN 16727-3, příl. A; ČSN EN 1794-2, příl. A; EN 1794-2, příl. A; ČSN EN 1794-3, čl. 5.1; EN 1794-3, čl. 5.1	Zařízení pro snížení hluku	-
2.54	Zkouška funkčnosti při požáru	ČSN EN 50577; EN 50577; ČSN 73 0895; DIN 4102-12; STN 92 0205	Kabely a kabelové nosné konstrukce – systémy	-
2.55	Zkouška zachování funkční odolnosti	STN 92 0206	Rozváděče nízkého napětí	-
2.56	Zkoušky požární odolnosti	ČSN EN 81-58 ed. 2; EN 81-58	Šachetní dveře	-
2.57	Zkouška funkčnosti při tepelném namáhání	ISO 21925-1, příl. C	Spouštěcí mechanismy požárních klapek	-
2.58	Hodnocení odkapávání hmot	ČSN 73 0865	Podhledy	-
2.59	Zkoušení požární odolnosti	ÖNORM H 6025	Požární klapky	-
3	Komíny, vzduchotechnika a ventilace			
3.1	Zkouška odolnosti v závislosti na teplotě a času	ČSN EN 12101-1, příl. D; EN 12101-1, příl. D	Kouřové zábrany	-
3.2	Zkouška provozní bezporuchovosti a doby odezvy	ČSN EN 12101-2 ed. 2, příl. C; EN 12101-2, příl. C	Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla	-
3.3	Zkouška otevírání při zatížení	ČSN EN 12101-2 ed. 2, příl. D; EN 12101-2, příl. D	Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
3.4	Zkouška funkce při nízké teplotě okolí	ČSN EN 12101-2 ed. 2, příl. E; EN 12101-2, příl. E	Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla	-
3.5	Zkouška stability při zatížení větrem	ČSN EN 12101-2 ed. 2, příl. F; EN 12101-2, příl. F	Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla	-
3.6	Zkouška odolnosti vůči teplu	ČSN EN 12101-2 ed. 2, příl. G; EN 12101-2, příl. G	Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla	-
3.7	Zkouška požární odolnosti	ČSN EN 12101-3 ed. 2, příl. C; EN 12101-3, příl. C	Ventilátory	-
3.8	Posouzení doby zpoždění a schopnosti otevření při zatížení vnějšími vlivy	ČSN EN 12101-3 ed. 2, příl. E; EN 12101-3, příl. E	Ventilátory	-
3.9	Namáhání teplem a zkouška tepelným šokem	ČSN EN 12446 ed. 2, příl. A; EN 12446, příl. A	Prvky komínového pláště z betonu	-
3.10	Zkouška tepelným namáháním	ČSN EN 13063-1+A1, čl. 5.2.1.2; EN 13063-1+A1, čl. 5.2.1.2; ČSN EN 13063-2+A1, čl. 5.2.1; EN 13063-2+A1, čl. 5.2.1; ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.7.3.2; EN 13216-1, čl. 5.7.3.2	Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami	-
3.11	Zkouška tepelným namáháním	ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.7.3.2; EN 13216-1, čl. 5.7.3.2	Systémové komíny	-
3.12	Zkouška tepelným namáháním	ČSN EN 1859+A1, čl. 4.5.3.1; EN 1859+A1, čl. 4.5.3.1	Kovové komíny	-
3.13	Zkouška tepelným rázem	ČSN EN 13063-1+A1, čl. 5.2.1.3; EN 13063-1+A1, čl. 5.2.1.3; ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.7.3.3; EN 13216-1, čl. 5.7.3.3	Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami	-
3.14	Zkouška tepelným rázem	ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.7.3.3; EN 13216-1, čl. 5.7.3.3	Systémové komíny	-
3.15	Zkouška tepelným rázem	ČSN EN 1859+A1, čl. 4.5.3.2; EN 1859+A1, čl. 4.5.3.2	Kovové komíny	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.
objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
3.16	Zkouška relativního pohybu	ČSN EN 13063-1+A1, čl. 5.2.2; EN 13063-1+A1, čl. 5.2.2; ČSN EN 13063-2+A1, čl. 5.2.3; EN 13063-2+A1, čl. 5.2.3; ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.3; EN 13216-1, čl. 5.3	Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami	-
3.17	Zkouška relativního pohybu	ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.3; EN 13216-1, čl. 5.3	Systémové komíny	-
3.18	Zkouška plynotěsnosti	ČSN EN 13063-1+A1, čl. 5.3.1; EN 13063-1+A1, čl. 5.3.1; ČSN EN 13063-2+A1, čl. 5.3.1; EN 13063-2+A1, čl. 5.3.1; ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.4; EN 13216-1, čl. 5.4	Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami	-
3.19	Zkouška plynotěsnosti	ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.4; EN 13216-1, čl. 5.4	Systémové komíny	-
3.20	Zkouška plynotěsnosti	ČSN EN 1859+A1, čl. 4.4; EN 1859+A1, čl. 4.4	Kovové komíny	-
3.21	Zkouška odolnosti proti účinkům páry a kondenzátu	ČSN EN 13216-1 ed. 2, čl. 5.6; EN 13216-1, čl. 5.6	Systémové komíny	-
4	Mechanické zkoušky konstrukcí			
4.1	Stanovení odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání	ČSN EN 1191; EN 1191	Okna a dveře	-
4.2	Stanovení odolnosti proti svislému zatížení	ČSN EN 947; EN 947	Dveře s otočnými křídly	-
4.3	Stanovení odolnosti proti statickému kroucení	ČSN EN 948; EN 948	Dveře s otočnými křídly	-
4.4	Stanovení odolnosti proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	ČSN EN 949; EN 949	Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště	-
4.5	Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem	ČSN EN 950; EN 950	Dveřní křídla	-
5	Technické prostředky a zařízení požární ochrany			
5.1	Hydrostatická tlaková zkouška těsnosti a pevnosti	ČSN EN 1074-1, příl. A, B, D	Armatury pro zásobování vodou	A, D

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.
objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
5.2	Hydrostatická tlaková zkouška těsnosti a pevnosti	ZP-18/2002 (ČSN EN 12259-1:2000); ZP-19/2002 (ČSN EN 12259-1:2000); ČSN EN 12094-4, čl. 5.5, 5.6, 5.7; ČSN EN 12094-5, čl. 5.5.1, 5.6; ČSN EN 12094-8, čl. 5.4, 5.5; ČSN EN 12094-13, čl. 5.4, 5.5, 5.6; ČSN EN 12416-1, příl. B, L; ČSN EN 13565-1, příl. A; ČSN EN 17450-1, čl. 5.2.4, 5.2.6; ČSN EN 17450-3, čl. 5.3, 5.4, 5.5; VdS 2100-6, čl. 6.4.1, 6.4.4; VdS 2100-9, čl. 5.4; VdS 2100-20, čl. 6.4.2, 6.4.3	Komponenty SHZ	A, D
5.3	Hydrostatická tlaková zkouška těsnosti a pevnosti	ČSN EN 15767-1, čl. 6.3; ČSN EN 15182-2, čl. 4.4, 4.5; ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.7, F.8; ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.5	Požární armatury	A, D
5.4	Hydrostatická tlaková zkouška těsnosti a pevnosti	ČSN EN ISO 1402, čl. 8; ČSN EN 15889, příl. C, L; ČSN EN 1947, příl. A; ČSN 80 8715, čl. 3.2, 3.3; ČSN EN 1866-2, příl. E; ČSN EN 1866-3, příl. C	Požární hadice a hadice	A, D
5.5	Hydrostatická tlaková zkouška těsnosti a pevnosti	ČSN EN 12259-1+A1, příl. H, F.1; ČSN EN 17450-2, čl. 5.6.2, 5.8	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.6	Hydrostatická tlaková zkouška těsnosti a pevnosti	ČSN EN 12259-12, čl. 4.4, 4.5	Čerpadla	A, D
5.7	Měření průtoku vody při daném tlaku	ČSN EN 12259-1+A1, příl. C; ČSN EN 17450-2, příl. A, C.2, čl. 5.4, 5.6.3	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.8	Měření průtoku vody při daném tlaku	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.4.1	Požární hadicové systémy	A, D

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
5.9	Měření průtoku vody při daném tlaku	ZP-20/2002 (ČSN EN 671-1:2002); ČSN EN 13565-1, příl. E, J; ČSN EN 17450-1, čl. 5.2.1; VdS 2100-9, čl. 5.7	Komponenty SHZ	A, D
5.10	Měření průtoku vody při daném tlaku	ČSN EN 12259-12, čl. 4.2	Čerpadla	A, D
5.11	Měření průtoku vody při daném tlaku	ČSN EN 15182-2, čl. 4.3; ČSN EN 15182-3, čl. 5.3	Požární proudnice a armatury	A, D
5.12	Měření tlakových zrát	ČSN EN 15889, příl. I	Požární hadice	A, D
5.13	Měření tlakových zrát	ČSN EN 12094-5, čl. 5.9; ČSN EN 17450-1, čl. 5.2.3; VdS 2100-9, čl. 5.6	Komponenty SHZ	A, D
5.14	Zkouška odolnosti proti ohybu	ČSN EN 1074-1, příl. C; ČSN EN 1074-6, příl. A; VdS 2100-6, čl. 6.4.2	Armatury pro zásobování vodou	A, D
5.15	Zkouška ovládacích sil a momentů	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.2; ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.2; ČSN EN 15767-1, čl. 5.1.3.3	Požární proudnice	A, D
5.16	Zkouška ovládacích sil a momentů	ČSN EN 1074-2, příl. A; ČSN EN 1074-2, příl. B	Armatury pro zásobování vodou	A, D
5.17	Zkouška ovládacích sil a momentů	ČSN EN 12094-5, čl. 5.13; ČSN EN 12416-1, příl. C	Komponenty SHZ	A, D
5.18	Zkouška funkce	ČSN EN 1074-2, příl. C; ČSN EN 1074-6, příl. C	Armatury pro zásobování vodou	A, D
5.19	Zkouška funkce	ČSN EN 12094-4, čl. 5.4; ČSN EN 12094-5, čl. 5.4, 5.5; ČSN EN 17450-3, čl. 5.7; ČSN EN 15276-1, čl. 7.14	Komponenty SHZ	A, D
5.20	Zkouška funkce	ČSN EN 12259-1+A1, příl. E; ČSN EN 17450-2, čl. 5.5	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.21	Zkouška funkce při nízké a/nebo vysoké teplotě	ČSN EN 12094-4, čl. 5.9; ČSN EN 15276-1, čl. 7.6.3; ČSN EN 12416-1, příl. F, G; ČSN EN 12094-8, čl. 5.8; ČSN EN 12094-13, čl. 5.9; VdS 2100-6, čl. 6.4.7, 6.4.8; VdS 2100-20, čl. 6.4.5, 6.4.6	Komponenty SHZ	A, D
5.22	Zkouška funkce při nízké a/nebo vysoké teplotě	ČSN EN 12259-1+A1, příl. O; ČSN EN 17450-2, čl. 5.9, 5.10, 5.15	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
5.23	Zkouška životnosti	ČSN EN 1074-2, příl. D; ČSN EN 1074-6, příl. D	Armatury pro zásobování vodou	A, D
5.24	Zkouška životnosti	ČSN EN 12094-4, čl. 5.8	Komponenty SHZ	A, D
5.25	Zkoušky odolnosti proti korozi	ČSN EN 12094-4, čl. 5.12; ČSN EN 12094-5, čl. 5.11; ČSN EN 12094-7, čl. 5.10; ČSN EN 12094-13, čl. 5.10, 5.11; ČSN EN 15276-1, čl. 7.9; ČSN EN 12416-1, příl. K	Komponenty SHZ	A, D
5.26	Zkoušky odolnosti proti korozi	ČSN EN 12259-1+A1, příl. K, zk. K.1, K.2; ČSN EN 17450-2, příl. C.1	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.27	Zkouška odolnosti proti tlaku a teple	ČSN EN 12094-7, čl. 5.6; ČSN EN 12094-8, čl. 5.6	Hubice a propojovací součásti SHZ	A, D
5.28	Zkouška odolnosti proti teple a prudkému ochlazení	ČSN EN 12094-7, čl. 5.7; ČSN EN 12094-8, čl. 5.7	Hubice a propojovací součásti SHZ	A, D
5.29	Stanovení otevíracích teplot	ČSN EN 12259-1+A1, příl. B; ČSN EN 17450-2, příl. F	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.30	Zkouška rozvržení vody	ČSN EN 12259-1+A1, příl. D; ČSN EN 17450-2, příl. B	Sprinklery a mlhové hubice	A, D
5.31	Zkouška tepelné odezvy	ČSN EN 12259-1+A1, čl. 4.15, příl. N; ČSN EN 17450-2, čl. 5.3, příl. D	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.32	Zkouška tepelným rázem	ČSN EN 12259-1+A1, příl. J; ČSN EN 17450-2, čl. 5.10	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.33	Zkouška vodním rázem	ČSN EN 12259-1+A1, příl. M; ČSN EN 17450-2, čl. 5.13	Sprinklery a mlhové hlavice	A, D
5.34	Zkouška vodním rázem	VdS 2100-6, čl. 6.4.3; VdS 2100-20, čl. 6.4.4	Komponenty SHZ	A, D
5.35	Zkoušky odolnosti proti nárazu	ČSN EN 12259-1+A1, příl. Q; ČSN EN 17450-2, čl. 5.17	Sprinklery a mlhové hubice	A, D
5.36	Zkoušky odolnosti proti nárazu	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.1; ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.1	Hadicové a hydrantové systémy	A, D
5.37	Zkouška odolnosti proti teple a plamenům	ČSN EN 15276-1, čl. 15; ČSN EN 13565-1, příl. D; VdS 2100-6, čl. 6.4.6	Komponenty SHZ	A, D
5.38	Stanovení kvality pěny – napěnění a čas rozpadu	ČSN EN 1568-1 ed. 2, příl. G; ČSN EN 1568-2 ed. 2, příl. G; ČSN EN 1568-3 ed. 2, příl. G; ČSN EN 1568-4 ed. 2, příl. G	Pěnidla	A, D

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
5.39	Stanovení kvality pěny – napěnění a čas rozpadu	ČSN EN 13565-1, příl. F, G	Komponenty pěnových SHZ	A, D
5.40	Zkouška plochy pokryté penou	ČSN EN 13565-1, příl. I	Sprejové a pěnotvorné hubice	A, D
5.41	Zkouška délky dostřiku	ZP-21/2002 (ČSN EN 671-2:2002); ČSN EN 13565-1, příl. H; ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.4.2; ČSN EN 15182-2, čl. 4.3.3	Požární proudnice	A, D
5.42	Měření rozměrů a zkouška provozních charakteristik	ČSN EN 14339, čl. 5; ČSN EN 14384, čl. 5	Požární hydranty	A, D
5.43	Zkoušky hasicí schopnosti	ČSN EN 1568-1 ed. 2, příl. H; ČSN EN 1568-3 ed. 2, příl. H; ČSN EN 1568-4 ed. 2, příl. H	Pěnidla	A, D
5.44	Zkoušky hasicí schopnosti	ČSN EN 3-7+A1, příl. I, L, M; ČSN EN 16856, příl. I; ČSN EN 1866-1, čl. 8	Hasicí přístroje a přenosné hasicí spreje	A, D
5.45	Zkoušky hasicí schopnosti	ČSN EN 1869, příl. C, D	Hasicí roušky	A, D
5.46	Zkoušky hasicí schopnosti	ČSN EN 15276-1, příl. A	Aerosolová hasicí zařízení	A, D
5.47	Zkoušky hasicí schopnosti	ČSN EN 15276-1, příl. A; ČSN EN 14972-3; ČSN EN 14972-6; ČSN EN 14972-7; ČSN EN 14972-8; ČSN EN 14972-9; ČSN EN 14972-10; ČSN EN 14972-11; ČSN EN 14972-14; ČSN EN 14972-15; ČSN EN 14972-16	Mlhová hasicí zařízení	A, D
5.48	Zkouška zrychleným stárnutím	ČSN EN 15276-1, čl. 7.7	Aerosolová hasicí zařízení	A, D
5.49	Zkouška zrychleným stárnutím	ČSN EN 17450-2, čl. 5.12	Mlhové hlavice	A, D
5.50	Zkouška zrychleným stárnutím	ČSN EN 15889, příl. D	Požární hadice	A, D
5.51	Zkouška odolnosti proti zploštění	ČSN EN 15889, příl. K	Požární hadice	-
5.52	Určení sypané hustoty	ČSN EN 615, příl. A	Hasiva – prášky	-
5.53	Zkouška odolnost proti spékání a hrudkování	ČSN EN 615, příl. C	Hasiva – prášky	-
5.54	Zkouška odpudivost vůči vodě	ČSN EN 615, příl. D	Hasiva – prášky	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
5.55	Zkouška obsahu vlhkosti	ČSN EN 615, příl. E	Hasiva – prášky	-
5.56	Zkoušení odolnosti proti korozi zavodňovaných součástí	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. D; ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. D	Hadicové systémy	-
5.57	Měření úhlu výstřiku sprchového proudu	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. E.3; ČSN EN 671-2 ed. 2, příl. E.3; ČSN EN 15182-2, čl. 4.2.4	Požární proudnice	A, D
5.58	Rotační zkouška	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.2	Hadicové systémy	-
5.59	Zkouška vykyvování	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.3	Hadicové systémy	-
5.60	Zkoušení odvíjecí síly	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.4	Hadicové systémy	-
5.61	Zkoušení dynamického brzdění	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.5	Hadicové systémy	-
5.62	Zkoušení odolnosti proti rázu a zatížení	ČSN EN 671-1 ed. 2, příl. F.6	Hadicové systémy	-
5.63	Zkouška odolnosti proti síle nad úrovní terénu	ČSN EN 1074-6, příl. B	Hydranty	-
5.64	Zkouška výkonnosti odvodňovacího systému	ČSN EN 1074-6, příl. E	Hydranty	-
5.65	Stanovení průtoku plynu	ČSN EN 12094-7, čl. 5.5	Komponenty SHZ	-
5.66	Zkouška rychlosti výstřikového proudu	ČSN EN 12094-7, čl. 5.4.2.2; ČSN EN 12416-1, příl. M	Komponenty SHZ	-
6	Požárně technické vlastnosti			
6.1	Stanovení obsahu organických látek	ČSN EN 13820	Tepelně izolační materiály	-
6.2	Stanovení nejvyšší provozní teploty	ČSN EN 14706; EN 14706; ČSN EN ISO 18097; EN ISO 18097	Tepelně izolační výrobky	-
6.3	Stanovení šíření plamene po povrchu	ČSN 73 0863	Stavební hmoty	-
6.4	Stanovení expanzního poměru	EOTA TR 024, příl. A1	Intumescentní materiál	-
6.5	Zkouška svislého šíření plamene	UL 1581 (UL VW-1)	Vodiče, kabely	-
7	Speciální zkoušky			
7.1	Zkoušky reakce na oheň – zkouška středního rozměru	ČSN ISO 13785-1	Fasády, zateplovací systémy	-
7.2	Zkoušky reakce na oheň – zkouška ve velkém měřítku	ISO 13785-2	Fasády, zateplovací systémy	-
7.3	Zkouška chování při požáru	ZP-32/2022 (Assessment of Fire Performance of Facades: 2022-05-12)	Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.
objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

- ² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)
- ³ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody.
- Laborator může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laborator pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

2. Pracoviště Brno

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Reakce stavebních výrobků na oheň			
1.1	Stanovení reakce na oheň – vystavení tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu	ČSN EN 13823+A1; EN 13823+A1	Stavební výrobky (kromě podlahových krytin)	-
1.2	Stanovení nehořlavosti	ČSN EN ISO 1182; EN ISO 1182	Stavební výrobky	-
1.3	Stanovení zápalnosti – vystavení přímému působení plamene – zkouška malým zdrojem plamenem	ČSN EN ISO 11925-2; EN ISO 11925-2	Stavební výrobky	-
1.4	Stanovení spalného tepla	ČSN EN ISO 1716; EN ISO 1716	Výrobky	-
1.5	Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla	ČSN EN ISO 9239-1; EN ISO 9239-1	Podlahové krytiny	-

- ¹ v případě, že laborator je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou
- ² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)
- ³ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody.
- Laborator může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laborator pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.
objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Akreditace pro účely autorizace / oznámení:

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
1	Stavební výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3		
1.1	Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu		
1.1.1	Nosníkové/tvárníkové stropní dílce a prvky obsahující organické materiály pro použití podléhající předpisům o reakci na oheň (podle přílohy III RK 1999/94/ES, ve znění RK 2012/202/EU)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 15037-4+A1; ČSN EN 15037-5
1.2	Dveře, okna, okenice, vrata a příslušné stavební kování		
1.2.1	Dveře, okna, okenice, vrata a příslušné stavební kování (1/1) Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pro ohlášená specifická použití a/nebo použití, na která se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při používání (tj. NE na dělení na požární/kouřové úseky a NE na únikových cestách) (podle přílohy III, RK 1999/93/ES, ve znění RK 2011/246/EU)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13241+A2; ČSN EN 14351-1+A2
1.2.2	Dveře, okna, okenice, vrata a příslušné stavební kování (1/1) Okna (s příslušným kováním nebo bez něho) pro jakékoli jiné použití (podle přílohy III, RK 1999/93/ES, ve znění RK 2011/246/EU)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 14351-1+A2
1.3	Fólie, včetně litých a sestav (hydroizolační nebo parotěsné)		
1.3.1	Hydroizolace (2/3) Hydroizolační pásy a fólie, Hydroizolační vrstvy, Střešní pojistné hydroizolační vrstvy, Střešní hydroizolační pásy a fólie, Parotěsné vrstvy pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 1999/90/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13707+A2; ČSN EN 13859-1; ČSN EN 13859-2; ČSN EN 13956; ČSN EN 13967 ed. 2; ČSN EN 13970; ČSN EN 13984; ČSN EN 14909 ed. 2; ČSN EN 14967
1.3.2	Hydroizolace (3/3) Střešní pojistné hydroizolační vrstvy, Střešní hydroizolační pásy a fólie pro použití, na která se vztahují předpisy	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13707+A2; ČSN EN 13956

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
	o ukazatelích vlastností při ohni z vnější strany (podle přílohy III RK 1999/90/ES, ve znění RK 2001/596/ES)		
1.4	Tepelněizolační výrobky. Kompozitní izolační sestavy nebo systémy		
1.4.1	Tepelně izolační výrobky (1/2) Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě), pro jakákoliv jiná použití Tepelně izolační výrobky (2/2) Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené ke zhotovení na místě) pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 1999/91/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13162+A1; ČSN EN 13163+A1; ČSN EN 13164+A1; ČSN EN 13165+A2; ČSN EN 13166+A2; ČSN EN 13168+A1; ČSN EN 13169+A1; ČSN EN 13170+A1; ČSN EN 13171+A1; ČSN EN 14303+A1; ČSN EN 14307+A1; ČSN EN 14308+A1; ČSN EN 14309+A1; ČSN EN 14933; ČSN EN 14934
1.5	Komíny, kouřovody a specifické výrobky		
1.5.1	Komíny, kouřovody a specifické výrobky (1/1) Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů, komínové hlavy pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 95/467/ES, ve znění RK 2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK 2010/679/EU)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 1457-1; ČSN EN 1457-2; ČSN EN 1806; ČSN EN 1856-1; ČSN EN 1856-2; ČSN EN 1857; ČSN EN 1858+A1; ČSN EN 12446 ed. 2; ČSN EN 13063-1+A1; ČSN EN 13063-2+A1; ČSN EN 13063-3; ČSN EN 13069; ČSN EN 13084-5; ČSN EN 13084-7; ČSN EN 13502; ČSN EN 14471+A1; ČSN EN 14989-1; ČSN EN 14989-2; EAD 060001-00-0802; EAD 060003-00-0802; EAD 060008-00-0802

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
1.6	Výrobky ze sádry		
1.6.1	Výrobky ze sádry (1/4) Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité tvarovky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků, které na povrchu vystaveném ohni obsahují materiál, jehož reakce na oheň se během výrobního procesu mění, pro použití v požárních stěnách, příčkách nebo stropech (nebo jejich obkladech) (podle přílohy III RK 95/467/ES, ve znění RK 2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK 2010/679/EU)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13658-1; ČSN EN 13658-2; ČSN EN 13693+A1; ČSN EN 13815; ČSN EN 13950 ed. 2; ČSN EN 13963; ČSN EN 14190 ed. 2; ČSN EN 14209 ed. 2; ČSN EN 14353+A1; ČSN EN 14496; ČSN EN 14566+A1; EAD 070001-01-0504; EAD 070002-00-0505
1.6.2	Výrobky ze sádry (2/4) Sádrové desky, tvárnice, podhledové prvky a sádrovláknité tvarovky, včetně příslušných doplňkových výrobků pro použití ve stěnách, příčkách nebo stropech určených pro požární ochranu konstrukčních prvků a/nebo pro dělení budov na požární úseky (podle přílohy III RK 95/467/ES, ve znění RK 2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK 2010/679/EU)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 12859; ČSN EN 12860; ČSN EN 13279-1; ČSN EN 14195; ČSN EN 14246; ČSN EN 520+A1
1.6.3	Výrobky ze sádry (3/4) Sádrové desky, včetně příslušných doplňkových výrobků pro výztužné zavětrovací nosné stěny s dřevěnou konstrukcí nebo střešní vazníkové konstrukce (3/4) (podle přílohy III RK 95/467/ES, ve znění RK 2001/596/ES, RK 2002/592/ES, RK 2010/679/EU)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 14190 ed. 2; ČSN EN 15283-1+A1; ČSN EN 15283-2+A1
1.7	Geotextilie, geomembrány a související výrobky		
1.7.1	Geosyntetika (membrány a textilie), geokompozita, geomřížky, geomembrány a geosítě používané k separaci, ochraně, odvodňování, filtraci nebo zpevňování půdy – pro	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13251; ČSN EN 13255; ČSN EN 13256; ČSN EN 13491

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
	reakci na oheň u výrobků, které nepatří do podskupin uvedených v řádcích 1 a 2 (podle přílohy II RK 2015/1958/ES / RK 596/581/ES)		
1.8	Lehké obvodové pláště / opláštění / konstrukční těsněné zasklení		
1.8.1	Lehké obvodové pláště (1/1) Sestavy lehkých obvodových plášťů - jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň - jako vnější stěny, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň (podle přílohy III RK 96/580/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13830
1.9	Výrobky a prvky z konstrukčního dřeva a doplňky		
1.9.1	Konstrukční výrobky ze dřeva (3/3) Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva – hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva (podle přílohy III RK 97/176/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 14592+A1
1.10	Panely a prvky na bázi dřeva		
1.10.1	Desky na bázi dřeva (2/2) Desky na bázi dřeva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminované určené pro vnitřní nebo vnější nenosné konstrukce (podle přílohy III RK 97/462/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13986+A1
1.11	Zdivo a související výrobky. Zdicí prvky, malty a doplňky		
1.11.1	Zdivo a související výrobky (2/3) Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů ve stěnách a příčkách (podle přílohy 3 RK 97/740/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 845-1+A1; ČSN EN 845-2+A1; ČSN EN 845-3+A1
1.11.2	Zdivo a související výrobky (3/3) Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 998-1 ed. 3; ČSN EN 998-2 ed. 3; ČSN EN 15824 ed. 2

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
	ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 97/740/ES, ve znění RK 2001/596/ES)		
1.12	Podlahoviny		
1.12.1	Skupina výrobků podlahoviny a venkovní povrchy (2/2) Výrobky pro tuhé podlahové povrchy A) Složky Dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva B) Nosné systémy uváděné na trh jako sestavy Přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití, včetně uzavřených prostor veřejné dopravy s předepsanou úrovní reakce na oheň (podle přílohy III RK 97/808/ES, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596 a RK 2006/190 ES)	Narřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 12057; ČSN EN 12058; ČSN EN 13813; ČSN EN 14041; ČSN EN 14342; ČSN EN 14411 ed. 2
1.12.2	Skupina výrobků podlahoviny a venkovní povrchy (2/2) Pružné a textilní podlahoviny Stejnorodé a nestejnorodé pružné podlahové krytiny dodávané ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové krytiny zahrnující čtverce, plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korek; antistatické povlaky; volně kladené podlahové čtverce; pružné laminované podlahoviny) pro vnitřní použití s předepsanou úrovní reakce na oheň (podle přílohy III RK 97/808/ES, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596 a RK 2006/190 ES)	Narřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 14041; ČSN EN 14904
1.12.3	Skupina výrobků podlahoviny a venkovní povrchy (2/2) Podlahové sterkové materiály pro vnitřní použití s předepsanou úrovní reakce na oheň	Narřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13813; ČSN EN 13454-1

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
	(podle přílohy III RK 97/808/ES, ve znění RK 1999/453, RK 2001/596 a RK 2006/190 ES)		
1.13	Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů, sestavy vnitřních příček		
1.13.1	Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů (1/5) Panely – jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy, jako kompletované prvky, používané pro požární ochranu stěn nebo stropů Zavěšené podhledy (sestavy), jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy používané pro požární ochranu stropů (podle přílohy III RK 98/437/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 13964 ed. 2; ČSN EN 14509 ed. 2
1.13.2	Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů (2/5) Zavěšené podhledy (sestavy), jako vnitřní nebo vnější povrchová úprava nebo stropů, na které se vztahují požadavky bezpečnosti při užívání Obkladové prvky. Panely ve vnitřních nebo vnějších zavěšených podhledech, na které se vztahují požadavky bezpečnosti při užívání (podle přílohy III RK 98/437/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 492+A2; ČSN EN 12057; ČSN EN 13964 ed. 2
1.13.3	Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů (3/5) Krytiny v rolích, obložení, šindele, obkladové desky, zavěšené podhledy (sestavy), obkladové prvky, fasádní obklady, panely, příznané profily, závěsné konstrukce, jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů nebo pro nesení vnitřních nebo vnějších povrchových úprav stěn nebo stropů nebo zavěšených podhledů, na které se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 98/437/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 494+A1; ČSN EN 1469 ed. 2; ČSN EN 12467+A2; ČSN EN 14716; ČSN EN 14915; ČSN EN 15102+A1; EAD 210024-00-0504

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
1.13.4	Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů (4/5) Zavěšené podhledy (sestavy), obkladové prvky, šindele, fasádní obklady, obkladové desky, panely, jako vnitřní nebo vnější povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahují předpisy o nebezpečných látkách (podle přílohy III RK 98/437/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Narřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 494+A1; ČSN EN 14915; ČSN EN 15285; EAD 090062-00-0404
1.13.5	Sestavy pro obklady vnějších stěn (2/2) - pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy II RK 2003/640/ES)	Narřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	EAD 090001-00-0404; EAD 090019-00-0404; EAD 090034-00-0404; EAD 090062-00-0404; EAD 210046-00-1201; EAD 210005-00-0505
1.14	Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky, střešní sestavy		
1.14.1	Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna (1/6) Ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní světlíky, střešní okna pro použití, na která se vztahují předpisy o požární odolnosti (např. o dělení na požární úseky) (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Narřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 492+A2; ČSN EN 544 ed. 2; ČSN EN 1304; ČSN EN 1873; ČSN EN 12326-1 ed. 2; ČSN EN 14509 ed. 2; ČSN EN 14782; ČSN EN 14783; ČSN EN 14963; EAD 220013-01-0401; EAD 220021-00-0402
1.14.2	Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky (2/6) Ploché a profilované plechy, střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, střešní světlíky, střešní okna, římsové a okapové prvky pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Narřízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 490 ed. 2; ČSN EN 492+A2; ČSN EN 494+A1; ČSN EN 534+A1; ČSN EN 544 ed. 2; ČSN EN 1013+A1; ČSN EN 1304; ČSN EN 1873; ČSN EN 12326-1 ed. 2; ČSN EN 14351-1+A2; ČSN EN 14509 ed. 2; ČSN EN 14782; ČSN EN 14783; ČSN EN 14963;

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
			ČSN EN 14964; ČSN EN 16153+A1; EAD 220010-01-0402; EAD 220116-00-0401
1.14.3	Sřešní krytiny, sřešní světlíky, sřešní okna a doplňkové výrobky (3/6) Ploché a profilované plechy Sřešní tašky, pokrývačská břídlíce, kamenná krytina a šindele Systémy pro přístup na sřechu, lávky a stupadla pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 490 ed. 2; ČSN EN 492+A2; ČSN EN 494+A1; ČSN EN 516; ČSN EN 534+A1; ČSN EN 544 ed. 2; ČSN EN 1013+A1; ČSN EN 1304; ČSN EN 1873; ČSN EN 12326-1 ed. 2; ČSN EN 14351-1+A2; ČSN EN 14509 ed. 2; ČSN EN 14782; ČSN EN 14783; ČSN EN 14963; ČSN EN 16153+A1
1.14.4	Sřešní krytiny, sřešní světlíky, sřešní okna a doplňkové výrobky (4/6) Ploché a profilované plechy, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely, sřešní světlíky, sřešní okna pro použití, která přispívají k vyztužení sřešní konstrukce (4/6) (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 494+A1; ČSN EN 1873; ČSN EN 14963
1.14.5	Sřešní krytiny, sřešní světlíky, sřešní okna a doplňkové výrobky (5/6) Všechny sřešní krytiny, sřešní světlíky, sřešní okna a doplňkové výrobky pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 492+A2; ČSN EN 1013+A1; ČSN EN 1873; ČSN EN 14509 ed. 2; ČSN EN 14963; EAD 220062-00-0401
1.14.6	Sřešní krytiny, sřešní světlíky, sřešní okna a doplňkové výrobky (6/6) Systémy pro přístup na sřechu, lávky a stupadla, sřešní bezpečnostní háky a kotvení, asfaltová krytina, sřešní světlíky, sřešní okna pro použití jiná	Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 516; ČSN EN 517; ČSN EN 1873; ČSN EN 12951; ČSN EN 14351-1+A2; ČSN EN 14963

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 390/2025 ze dne: 25. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
	než specifikovaná ve skupinách (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) (podle přílohy III RK 98/436/ES, ve znění RK 2001/596/ES)		
1.15	Výrobky pro konstrukce vozovek		
1.15.1	Výrobky pro konstrukce vozovek (2/2) Asfaltové směsi, povrchové úpravy pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 98/601/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 14023; ČSN EN 14695
1.16	Výrobky pro beton, malty a injektáží malty		
1.16.1	Výrobky pro beton, malty a injektáží malty (2/2) Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy III RK 1999/469/ES, ve znění RK 2001/569/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 1504-2; ČSN EN 1504-3; ČSN EN 1504-4; ČSN EN 1504-5; ČSN EN 1504-6; ČSN EN 1504-7
1.17	Trubky, nádrže a doplňky, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě		
1.17.1	Potrubí, nádrže a příslušenství, které nejsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě (4/5) Ventily, kohouty a trubky v instalacích pro dopravu/ rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo poslední tlakové regulační stanice sítě ke vstupu do vytápěcích/chladičích systémů budovy (podle přílohy III RK 1999/472/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 14800; ČSN EN 15069
1.18	Těsnění pro spoje		
1.18.1	Těsnicí materiály pro nenosné použití ve spojích v budovách a nášlapných povrchích (2/2) Těsnicí materiály podléhající předpisům o reakci na oheň (podle přílohy II RK 2011/19/ES)	Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	ČSN EN 15651-1 ed. 2

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

PAVUS, a.s.

objekt číslo 1026, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
1.19	Výrobky pro požární přepážky, požární těsnění, pro požární ochranu a pro zpomalování hoření		
1.19.1	Přepážky, požární těsnění a pro požární ochranu (2/2) Výrobky pro požární přepážky a požární těsnění. Výrobky pro požární ochranu (včetně ochranných povrchových úprav) pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň (podle přílohy II RK 1999/454/ES, ve znění RK 2001/596/ES)	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, systém 3	EAD 350003-00-1109; EAD 350005-00-1104; EAD 350022-01-1107; EAD 350134-00-1104; EAD 350140-00-1106; EAD 350141-00-1106; EAD 350142-00-1106; EAD 350402-00-1106; EAD 350454-00-1104; EAD 350865-00-1106; ETAG 026-4; ETAG 026-5

¹ u datovaných dokumentů identifikujících základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky:

AVCP	- Assessment and Verification of Constancy of Performance (Posuzování a ověřování stálosti vlastností)
CEN	- Comité Européen de Normalisation (Evropská komise pro normalizaci)
DIN	- Deutsche Industrienorm (Německá norma)
EAD	- European Assessment Document (Evropský dokument pro posuzování)
EOTA TR	- Technical Report of European Organization for Technical Assessment (Technická zpráva Evropské organizace pro technické posuzování)
ETAG	- Guideline for European Technical Approval (Řídící pokyn pro evropské technické schvalování)
ETICS	- External Thermal Insulation Composite Systems (Vnější kontaktní zateplovací systém)
GMI	- GM International Engineering Standard
ÖNORM	- Österreichische Norm (Rakouská norma)
SHZ	- Stabilní hasicí zařízení
STN	- Slovenská technická norma
TS	- Technická specifikace
UL	- Underwriters Laboratories Inc. (USA)
VdS	- Verband der Sachversicherer e.V. (Německo)
RK	- Rozhodnutí Komise
ZP-xx/20xx	- Interní zkušební předpis Požární zkušebny Veselí nad Lužnicí